



SKS[®]
Dental Group



962 425 366



www.sksdental.es



info@sksdental.es



El aliado perfecto del profesional odontológico

Productos dentales de calidad


DG Dental Group, empresa de importación, exportación y distribución de productos dentales. Compuesto por un equipo humano joven y profesional.

DG Dental Group, exporta a centro América, norte de África, este de Asia, norte de Europa y al país vecino Portugal.



Nuestra filosofía

Durante los 10 años de existencia, nuestra filosofía se ha mantenido siempre invariable *“ser un aliado del profesional odontológico”*. Por ello, ponemos cada día todo nuestro interés y esfuerzo en lograr convertirnos también en su *“aliado perfecto”*.



INDICE



SKS Orthodontics

Brackets metálicos	4
Brackets estéticos	6
Tubos y Bandas.....	10
Arcos.....	15
Elastómeros.....	19
Accesorios	21
Instrumental	28
Ligaduras y Alambres.....	32

SKS Plus

Siliconas	34
Pistola.....	35

As Technology

Autoclave.....	34
Cuba Ultrasonido.....	35
Selladora	38
Gutta Cutter	38
Contra Ángulos y Turbina/Acople.....	39
Motores de Endodoncia	40

Hike Toys

Fantomas	44
Mochilas.....	48
Cepillos de Dientes y Colgadores	52
Lápices.....	54
Gomas de Borrarr	55
Estuches Escolares	56
Reglas Escolares	57
Diplomas Mejor Paciente.....	58
Stickers.....	59
Juguetes para Clínica.....	60
Espejos Dentales de Mano.....	62



Brackets Metálicos

Mini Bracket Celu Series



- Bracket metálico mini de baja fricción.
- Fabricado por la más moderna tecnología MIM (moldeo por inyección del metal).
- Diseño ultra-fino con perfil bajo, que minimiza el grosor del bracket y ofrece un mayor confort para el paciente.
- Deslizamiento de la pieza dental más rápido, con menor fricción (tratamientos más cortos).
- Marcación vertical para facilitar el posicionamiento.
- Base integrada calibre MESH con tratamiento de arenado superficial que permite una excelente adhesión.
- Bordes redondeados.

Kit 1 caso 20 uds.

Ref: ME042 (.022 ROTH)
Ref: ME043 (.018 ROTH)
Ref: ME042MBT (.022 MBT)

Prescripción ROTH										
	Upper/Right					Upper/Left				
Size	3,0 mm	3,0 mm	3,4 mm	3,0 mm	3,7 mm	3,7 mm	3,0 mm	3,4 mm	3,0 mm	3,0 mm
Torq	-7	-7	0	8	12	12	8	0	-7	-7
Ang	0	0	11	9	5	5	9	11	0	0
in/out	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm	1,0 mm	1,0 mm	1,0 mm	1,0 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm
	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5
	●	●	●	○	○	○	○	●	●	●
	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5
Size	3,2 mm	3,2 mm	3,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	3,4 mm	3,2 mm	3,2 mm
Torq	-22	-17	-11	0	0	0	0	-11	-17	-22
Ang	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0
in/out	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm	1,09 mm	1,09 mm	1,09 mm	1,09 mm	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm
	Lower/Right					Lower/Left				

Prescripción MBT										
	Upper/Right					Upper/Left				
Size	3,0 mm	3,0 mm	3,4 mm	3,0 mm	3,7 mm	3,7 mm	3,0 mm	3,4 mm	3,0 mm	3,0 mm
Torq	-7	-7	0	10	17	17	10	0	-7	-7
Ang	0	0	8	8	4	4	8	8	0	0
in/out	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm	1,0 mm	0,6 mm	0,6 mm	1,0 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm
	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5
	●	●	●	○	○	○	○	●	●	●
	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5
Size	3,2 mm	3,2 mm	3,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	3,4 mm	3,2 mm	3,2 mm
Torq	-17	-12	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-12	-17
Ang	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0
in/out	0,5 mm	0,5 mm	0,6 mm	1,0 mm	1,0 mm	1,0 mm	1,0 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm
	Lower/Right					Lower/Left				

Reposiciones 5 uds.



Self Ligating Bracket Mint

- Bracket autoligado de baja fricción.
- Adopta un "slide pasivo", por lo que proporciona una fuerza constante.
- Deslizamiento de la pieza dental más rápido, con menor fricción (tratamientos más cortos).
- Diseño ultra-fino con perfil bajo, que minimiza el grosor del bracket y ofrece un mayor confort para el paciente.
- Gancho removible.
- Bordes suaves y redondeados.
- Clip deslizante.
- Marcación por láser del nº dental.

Kit de 28 piezas Tubos incluidos


Ref: ME052ROTH (.022 ROTH)
Ref: ME052MBT (.022 MBT)

Prescripción ROTH 022			
	TOOTH	TORQUE	ANG
MAXILLARY	Central	+12°	+5°
	Lateral	+8°	+9°
	Cuspid with Hook	-2°	+13°
	1 st Bicuspid with Hook	-7°	0°
MANDIBULAR	2 nd Bicuspid with Hook	-7°	0°
	Anterior	-1°	0°
	Cuspid with Hook	-11°	+7°
	1 st Bicuspid with Hook	-17°	0°
	2 nd Bicuspid with Hook	-22°	0°

Reposiciones 1 uds.



Prescripción MBT 022			
	TOOTH	TORQUE	ANG
MAXILLARY	Central	+17°	+4°
	Lateral	+10°	+8°
	Cuspid with Hook	-7°	+8°
	1 st Bicuspid with Hook	-7°	0°
MANDIBULAR	2 nd Bicuspid with Hook	-7°	0°
	Anterior	-6°	0°
	Cuspid with Hook	-6°	+3°
	1 st Bicuspid with Hook	-12°	+2°
	2 nd Bicuspid with Hook	-17°	+2°



Brackets Estéticos

Ceramic Bracket Andry White Plus



Bracket cerámico estético, confeccionado con polvos de alúmina policristalina dándole una apariencia más translúcida.

Tecnología CIM, fabricado en una sola pieza.

Forma de las aristas redondeadas y pulidas con disco de diamante. Superficie lisa, bordes redondeados permitiendo un soporte más cómodo para el paciente.

- Material 100% biocompatible, libre de Níquel.
- Las ranuras del Slot están biseladas, lo que garantiza la precisión incluso en la parte más profunda de la ranura.
- Alta retención sobre el diente gracias a su base de 4 barras horizontales.
- Hooks en 3, 4 y 5

Prescripción ROTH				
		TOOTH	TORQUE	ANG
MAXILLARY	1 1	Anterior	+12°	+5°
	2 2	2º Incisor	+8°	+9°
	3 3	Cuspid with Hook	-2°	+10°
	54 45	Bicuspid with Hook	-7°	0°
MANDIBULAR	54 45	Bicuspid	-7°	0°
	21 12	Lower Anterior	-1°	0°
	3 3	Cuspid with Hook	-11°	+7°
	4 4	1º Bicuspid with Hook	-17°	0°
	4 4	1º Bicuspid	-17°	0°
	5 5	2º Bicuspid with Hook	-22°	0°
5 5	2º Bicuspid	-22°	0°	

Kit 20 uds.

Ref: ME046 (.022 ROTH)

Ref: ME047 (.018 ROTH)

Ref: ME046MBT (.022 MBT)

Reposiciones 5 uds.



Prescripción MBT				
		TOOTH	TORQUE	ANG
MAXILLARY	1 1	Anterior	+17°	+4°
	2 2	2º Incisor	+10°	+8°
	3 3	Cuspid with Hook	-7°	+8°
	54 45	Bicuspid with Hook	-7°	0°
MANDIBULAR	54 45	Bicuspid	-7°	0°
	21 12	Lower Anterior	-6°	0°
	3 3	Cuspid with Hook	-6°	+3°
	4 4	1º Bicuspid with Hook	-12°	+2°
	4 4	1º Bicuspid	-12°	+2°
	5 5	2º Bicuspid with Hook	-17°	+2°
5 5	2º Bicuspid	-17°	+2°	



Ceramic Bracket Andry White Ranura Metalica

Bracket cerámico estético, confeccionado con polvos de alúmina policristalina dándole una apariencia más translúcida.

Tecnología CIM, fabricado en una sola pieza.

- Slot metálico altamente pulido. Bordes redondeados permitiendo un soporte más cómodo para el paciente.
- Alta retención sobre el diente gracias a su base de 4 barras horizontales.
- Hooks en 3, 4 y 5

Kit 20 uds.

Ref: ME046ROTH-R (.022 ROTH)


Ref: ME046MBT-R (.022 MBT)

Prescripción ROTH				
		TOOTH	TORQUE	ANG
MAXILLARY	1 1	Anterior	+12°	+5°
	2 2	2º Incisor	+8°	+9°
	3 3	Cuspid with Hook	-2°	+10°
	54 45	Bicuspid with Hook	-7°	0°
MANDIBULAR	54 45	Bicuspid	-7°	0°
	21 12	Lower Anterior	-1°	0°
	3 3	Cuspid with Hook	-11°	+7°
	4 4	1º Bicuspid with Hook	-17°	0°
	4 4	1º Bicuspid	-17°	0°
	5 5	2º Bicuspid with Hook	-22°	0°
5 5	2º Bicuspid	-22°	0°	

Reposiciones 5 uds.



Prescripción MBT				
		TOOTH	TORQUE	ANG
MAXILLARY	1 1	Anterior	+17°	+4°
	2 2	2º Incisor	+10°	+8°
	3 3	Cuspid with Hook	-7°	+8°
	54 45	Bicuspid with Hook	-7°	0°
MANDIBULAR	54 45	Bicuspid	-7°	0°
	21 12	Lower Anterior	-6°	0°
	3 3	Cuspid with Hook	-6°	+3°
	4 4	1º Bicuspid with Hook	-12°	+2°
	4 4	1º Bicuspid	-12°	+2°
	5 5	2º Bicuspid with Hook	-17°	+2°
5 5	2º Bicuspid	-17°	+2°	



Brackets Estéticos

Shaphire Bracket Nina Plus

Bracket de zafiro monocristalino, con 97% alta transparencia, mimetizándose con el color de los dientes, logrando así la estética deseada por el paciente.

- Tecnología CIM, fabricado en una sola pieza.
- Diseño contorneado, pulido de cristal de las superficies, baja fricción, logrando un deslizamiento óptimo y un mejor rendimiento.
- Dureza y rigidez para posicionar con absoluta fiabilidad el torque y rotación del diente.
- Con indicador (cruz de plástico de color) para el perfecto posicionamiento de los brackets.



Kit 20 uds.
Hooks en 3,4,5

Ref: ME076Z (.022 ROTH)
Ref: ME077Z (.018 ROTH)
Ref: ME078Z (.022 MBT)

Prescripción ROTH				
	TOOTH	TORQUE	ANG	
MAXILLARY	1 1	Anterior	+12°	+5°
	2 2	2º Incisor	+8°	+9°
	3 3	Cuspid with Hook	-2°	+10°
	54 45	Bicuspid with Hook	-7°	0°
	54 45	Bicuspid	-7°	0°
MANDIBULAR	21 12	Lower Anterior	-6°	0°
	3 3	Cuspid with Hook	-6°	+3°
	4 4	1º Bicuspid with Hook	-12°	+2°
	4 4	1º Bicuspid	-12°	+2°
	5 5	2º Bicuspid with Hook	-17°	+2°
	5 5	2º Bicuspid	-17°	+2°

Prescripción MBT				
	TOOTH	TORQUE	ANG	
MAXILLARY	1 1	Anterior	+17°	+4°
	2 2	2º Incisor	+10°	+8°
	3 3	Cuspid with Hook	-7°	+8°
	54 45	Bicuspid with Hook	-7°	0°
	54 45	Bicuspid	-7°	0°
MANDIBULAR	21 12	Lower Anterior	-6°	0°
	3 3	Cuspid with Hook	-6°	+3°
	4 4	1º Bicuspid with Hook	-12°	+2°
	4 4	1º Bicuspid	-12°	+2°
	5 5	2º Bicuspid with Hook	-17°	+2°
	5 5	2º Bicuspid	-17°	+2°

Reposiciones
5 uds.



Autoligado Bracket Estético pasivo ICEBERG

Bracket bio-cerámico, de alta transparencia, sin alteraciones en el color. Cerámica con óxido de aluminio (Al₂O₃) en sus más altos niveles de pureza, de altísima transparencia. El material de aluminio de alta pureza logra reducir el cambio de color de manera eficiente.

- Tecnología CIM (ceramic injection molding).
- Perfil bajo, bordes redondeados, superficie doblemente pulida.
- La avanzada tecnología del autoligado pasivo, logra movimientos de fuerzas ligeras que reducen el tiempo del tratamiento clínico de forma eficiente.
- Hook central en los caninos y premolares superiores.
- Bracket metálico en el 34-35-44-45, con Hook distal.

MEDIDAS DE LA RANURA O SLOT DEL BRACKET

Slot	Ancho	Profundidad
0.022"	0,56 mm	0,76mm

Kit de 20 piezas
Hooks en 3,4,5

Ref: ME052 ROTH-ST (.022 ROTH)
Ref: ME052 MBT-ST (.022 MBT)

Prescripción ROTH 022			
	TOOTH	TORQUE	ANG
MAXILLARY	Central	+12°	+5°
	Lateral	+8°	+9°
	Cuspid with Hook	-2°	+11°
	1º Bicuspid with Hook	-7°	0°
	2º Bicuspid with Hook	-7°	0°
MANDIBULAR	Anterior	0°	0°
	Cuspid with Hook	-11°	+7°
	1º Bicuspid with Hook	-17°	0°
	2º Bicuspid with Hook	-22°	0°

Reposiciones
1 uds.



Prescripción MBT 022			
	TOOTH	TORQUE	ANG
MAXILLARY	Central	+17°	+4°
	Lateral	+10°	+8°
	Cuspid with Hook	-7°	+8°
	1º Bicuspid with Hook	-7°	0°
	2º Bicuspid with Hook	-7°	0°
MANDIBULAR	Anterior	-6°	0°
	Cuspid with Hook	-6°	+3°
	1º Bicuspid with Hook	-12°	+2°
	2º Bicuspid with Hook	-17°	+2°



Bucal Tube No Convertible

Tubo de fácil colocación y de cementado directo. Permiten aumentar la eficiencia clínica sin reducir la comodidad del paciente al estar fabricados con tecnología MIM.

- Superficies redondeadas.
- Poseen una marcación por color que sirve para su identificación.
- Reducida interfaz oclusal y menor irritación gingival.
- Tienen una marca para una mejor orientación en su colocación, además de una amplia entrada.
- Están fabricados en una malla de 80 micras.

***1 Bolsa de 10 uds.**
(mismo cuadrante)



***2 Caja de 40 uds.**
(10 tubos de cada cuadrante)

ROTH 0,22 (10 uds.) *1				
	Ref.No.Conv	Diente	Torque	Offset
1º Molar	ME141-10SD	16	-10	8º
	ME141-10SI	26	-10	8º
	ME141-10II	36	-25	5º
	ME141-101D	46	-25	5º
2º Molar	ME135-10SD	17	-10	8º
	ME135-10SI	27	-10	8º
	ME135-10II	37	-25	5º
	ME135-101D	47	-25	5º
MBT 0,22 (10 uds.) *1				
	Ref.No.Conv	Diente	Torque	Offset
1º Molar	ME141-MBT10SD	16	-14	10º
	ME141-MBT10SI	26	-14	10º
	ME141-MBT10II	36	-20	0º
	ME141-MBT101D	46	-20	0º
2º Molar	ME135-MBT10SD	17	-14	10º
	ME135-MBT10SI	27	-14	10º
	ME135-MBT10II	37	-20	0º
	ME135-MBT101D	47	-20	0º
ROTH 0,18 (10 uds.) *1				
	Ref.No.Conv	Diente	Torque	Offset
1º Molar	ME142-10SD	16	-10	8º
	ME142-10SI	26	-10	8º
	ME142-10II	36	-25	5º
	ME142-101D	46	-25	5º
2º Molar	ME136-10SD	17	-10	8º
	ME136-10SI	27	-10	8º
	ME136-10II	37	-25	5º
	ME136-101D	47	-25	5º
MBT 0,18 (10 uds.) *1				
	Ref.No.Conv	Diente	Torque	Offset
1º Molar	ME142-10MBTSD	16	-14	10º
	ME142-10MBTSI	26	-14	10º
	ME142-10MBTII	36	-20	0º
	ME142-101MBTD	46	-20	0º
2º Molar	ME136-10MBTSD	17	-14	10º
	ME136-10MBTSI	27	-14	10º
	ME136-10MBTII	37	-20	0º
	ME136-101MBTD	47	-20	0º

ROTH 0,22 (40 uds.) *2				
Ref.No.Conv	Diente	Torque	Offset	
ME141-40	6			
ME135-40	7			
MBT 0,22 (40 uds.) *2				
Ref.No.Conv	Diente	Torque	Offset	
ME141-40 MBT	6			
ME135-40 MBT	7			
ROTH 0,18 (40 uds.) *2				
Ref.No.Conv	Diente	Torque	Offset	
ME142-40	6			
ME136-40	7			
MBT 0,18 (40 uds.) *2				
Ref.No.Conv	Diente	Torque	Offset	
ME142-40 MBT	6			
ME136-40 MBT	7			



Bucal Tube Convertible

Estudiando en profundidad la morfología de la cara vestibular del paciente, se ha desarrollado un diseño muy cuidado del tubo, resultando un tubo pequeño que evita molestias, interferencias oclusales y descementados, resultando muy cómodo para los pacientes.

- Fácil colocación y de cementado directo.
- Marcación de color para identificación.
- Superficies redondeadas.
- Área para encajar el instrumental.
- Marca para una mejor orientación.
- Malla de 80 micras.
- Amplia entrada.

***1 Bolsa de 10 uds.**
(mismo cuadrante)

ROTH 0,22 (10 uds.) *1				
	Ref.Conv	Diente	Torque	Offset
1º Molar	ME141-C10SD	16	-10	8º
	ME141-C10SI	26	-10	8º
	ME141-C10II	36	-25	5º
	ME141-C101D	46	-25	5º

ROTH 0,18 (10 uds.) *1				
	Ref.Conv	Diente	Torque	Offset
1º Molar	ME142-C10SD	16	-10	8º
	ME142-C10SI	26	-10	8º
	ME142-C10II	36	-25	5º
	ME142-C101D	46	-25	5º

MBT 0,22 (10 uds.) *1				
	Ref.Conv	Diente	Torque	Offset
1º Molar	ME141-C10MBTSD	16	-14	10º
	ME141-C10MBTSI	26	-14	10º
	ME141-C10MBTII	36	-20	0º
	ME141-C10MBT1D	46	-20	0º

MBT 0,18 (10 uds.) *1				
	Ref.Conv	Diente	Torque	Offset
1º Molar	ME142-C10MBTSD	16	-14	10º
	ME142-C10MBTSI	26	-14	10º
	ME142-C10MBTII	36	-20	0º
	ME142-C101MBTD	46	-20	0º



Banda Anatómica con Tubo Triple y Cajetín Superior



- Todas las piezas presoldadas mediante laser.
- Forma anatómica óptima
- Equilibrio perfecto entre solidez para la adaptación y ductibilidad
- Parte interior rugosa.
- Marcación permanente mediante laser.

Banda Anatómica con Tubo Doble y Palometa Inferior



- Todas las piezas presoldadas mediante laser.
- Forma anatómica óptima
- Equilibrio perfecto entre solidez para la adaptación y ductibilidad
- Parte interior rugosa.
- Marcación permanente mediante laser.

N° banda	N° Pieza Dental Ortodoncia	
	Ref. N° 16	Ref. N° 26
29	M1-29-TT-UR-CC	M1-29-TT-UL-CC
29+	M1-29+-TT-UR-CC	M1-29+-TT-UL-CC
30	M1-30-TT-UR-CC	M1-30-TT-UL-CC
30+	M1-30+-TT-UR-CC	M1-30+-TT-UL-CC
31	M1-31-TT-UR-CC	M1-31-TT-UL-CC
31+	M1-31+-TT-UR-CC	M1-31+-TT-UL-CC
32	M1-32-TT-UR-CC	M1-32-TT-UL-CC
32+	M1-32+-TT-UR-CC	M1-32+-TT-UL-CC
33	M1-33-TT-UR-CC	M1-33-TT-UL-CC
33+	M1-33+-TT-UR-CC	M1-33+-TT-UL-CC
34	M1-34-TT-UR-CC	M1-34-TT-UL-CC
34+	M1-34+-TT-UR-CC	M1-34+-TT-UL-CC
35	M1-35-TT-UR-CC	M1-35-TT-UL-CC
35+	M1-35+-TT-UR-CC	M1-35+-TT-UL-CC
36	M1-36-TT-UR-CC	M1-36-TT-UL-CC
36+	M1-36+-TT-UR-CC	M1-36+-TT-UL-CC

N° banda	N° Pieza Dental Ortodoncia	
	Ref. N° 16	Ref. N° 26
37	M1-37-TT-UR-CC	M1-37-TT-UL-CC
37+	M1-37+-TT-UR-CC	M1-37+-TT-UL-CC
38	M1-38-TT-UR-CC	M1-38-TT-UL-CC
38+	M1-38+-TT-UR-CC	M1-38+-TT-UL-CC
39	M1-39-TT-UR-CC	M1-39-TT-UL-CC
39+	M1-39+-TT-UR-CC	M1-39+-TT-UL-CC
40	M1-40-TT-UR-CC	M1-40-TT-UL-CC
40+	M1-40+-TT-UR-CC	M1-40+-TT-UL-CC
41	M1-41-TT-UR-CC	M1-41-TT-UL-CC
41+	M1-41+-TT-UR-CC	M1-41+-TT-UL-CC
42	M1-42-TT-UR-CC	M1-42-TT-UL-CC
42+	M1-42+-TT-UR-CC	M1-42+-TT-UL-CC
43	M1-43-TT-UR-CC	M1-43-TT-UL-CC
43+	M1-43+-TT-UR-CC	M1-43+-TT-UL-CC
44	M1-44-TT-UR-CC	M1-44-TT-UL-CC
44+	M1-44+-TT-UR-CC	M1-44+-TT-UL-CC

N° banda	N° Pieza Dental Ortodoncia	
	Ref. N° 36	Ref. N° 46
29	M1-29-TD-LR-CP	M1-29-TD-LL-CP
29+	M1-29+-TD-LR-CP	M1-29+-TD-LL-CP
30	M1-30-TD-LR-CP	M1-30-TD-LL-CP
30+	M1-30+-TD-LR-CP	M1-30+-TD-LL-CP
31	M1-31-TD-LR-CP	M1-31-TD-LL-CP
31+	M1-31+-TD-LR-CP	M1-31+-TD-LL-CP
32	M1-32-TD-LR-CP	M1-32-TD-LL-CP
32+	M1-32+-TD-LR-CP	M1-32+-TD-LL-CP
33	M1-33-TD-LR-CP	M1-33-TD-LL-CP
33+	M1-33+-TD-LR-CP	M1-33+-TD-LL-CP
34	M1-34-TD-LR-CP	M1-34-TD-LL-CP
34+	M1-34+-TD-LR-CP	M1-34+-TD-LL-CP
35	M1-35-TD-LR-CP	M1-35-TD-LL-CP
35+	M1-35+-TD-LR-CP	M1-35+-TD-LL-CP
36	M1-36-TD-LR-CP	M1-36-TD-LL-CP
36+	M1-36+-TD-LR-CP	M1-36+-TD-LL-CP

N° banda	N° Pieza Dental Ortodoncia	
	Ref. N° 36	Ref. N° 46
37	M1-37-TD-LR-CP	M1-37-TD-LL-CP
37+	M1-37+-TD-LR-CP	M1-37+-TD-LL-CP
38	M1-38-TD-LR-CP	M1-38-TD-LL-CP
38+	M1-38+-TD-LR-CP	M1-38+-TD-LL-CP
39	M1-39-TD-LR-CP	M1-39-TD-LL-CP
39+	M1-39+-TD-LR-CP	M1-39+-TD-LL-CP
40	M1-40-TD-LR-CP	M1-40-TD-LL-CP
40+	M1-40+-TD-LR-CP	M1-40+-TD-LL-CP
41	M1-41-TD-LR-CP	M1-41-TD-LL-CP
41+	M1-41+-TD-LR-CP	M1-41+-TD-LL-CP
42	M1-42-TD-LR-CP	M1-42-TD-LL-CP
42+	M1-42+-TD-LR-CP	M1-42+-TD-LL-CP
43	M1-43-TD-LR-CP	M1-43-TD-LL-CP
43+	M1-43+-TD-LR-CP	M1-43+-TD-LL-CP
44	M1-44-TD-LR-CP	M1-44-TD-LL-CP
44+	M1-44+-TD-LR-CP	M1-44+-TD-LL-CP



Banda Anatómica con Tubo Triple y Palometa Superior




- Todas las piezas presoldadas mediante laser.
- Forma anatómica óptima
- Equilibrio perfecto entre solidez para la adaptación y ductibilidad
- Parte interior rugosa.
- Marcación permanente mediante laser.

N° banda	N° Pieza Dental Ortodoncia	
	Ref. N° 16	Ref. N° 26
29	M1-29-TT-UR-CP	M1-29-TT-UL-CP
29+	M1-29+-TT-UR-CP	M1-29+-TT-UL-CP
30	M1-30-TT-UR-CP	M1-30-TT-UL-CP
30+	M1-30+-TT-UR-CP	M1-30+-TT-UL-CP
31	M1-31-TT-UR-CP	M1-31-TT-UL-CP
31+	M1-31+-TT-UR-CP	M1-31+-TT-UL-CP
32	M1-32-TT-UR-CP	M1-32-TT-UL-CP
32+	M1-32+-TT-UR-CP	M1-32+-TT-UL-CP
33	M1-33-TT-UR-CP	M1-33-TT-UL-CP
33+	M1-33+-TT-UR-CP	M1-33+-TT-UL-CP
34	M1-34-TT-UR-CP	M1-34-TT-UL-CP
34+	M1-34+-TT-UR-CP	M1-34+-TT-UL-CP
35	M1-35-TT-UR-CP	M1-35-TT-UL-CP
35+	M1-35+-TT-UR-CP	M1-35+-TT-UL-CP
36	M1-36-TT-UR-CP	M1-36-TT-UL-CP
36+	M1-36+-TT-UR-CP	M1-36+-TT-UL-CP

N° banda	N° Pieza Dental Ortodoncia	
	Ref. N° 16	Ref. N° 26
37	M1-37-TT-UR-CP	M1-37-TT-UL-CP
37+	M1-37+-TT-UR-CP	M1-37+-TT-UL-CP
38	M1-38-TT-UR-CP	M1-38-TT-UL-CP
38+	M1-38+-TT-UR-CP	M1-38+-TT-UL-CP
39	M1-39-TT-UR-CP	M1-39-TT-UL-CP
39+	M1-39+-TT-UR-CP	M1-39+-TT-UL-CP
40	M1-40-TT-UR-CP	M1-40-TT-UL-CP
40+	M1-40+-TT-UR-CP	M1-40+-TT-UL-CP
41	M1-41-TT-UR-CP	M1-41-TT-UL-CP
41+	M1-41+-TT-UR-CP	M1-41+-TT-UL-CP
42	M1-42-TT-UR-CP	M1-42-TT-UL-CP
42+	M1-42+-TT-UR-CP	M1-42+-TT-UL-CP
43	M1-43-TT-UR-CP	M1-43-TT-UL-CP
43+	M1-43+-TT-UR-CP	M1-43+-TT-UL-CP
44	M1-44-TT-UR-CP	M1-44-TT-UL-CP
44+	M1-44+-TT-UR-CP	M1-44+-TT-UL-CP



Niti Archwire Super Elastic Ovoid




Redondo	Ovoide	
	Ref. Superior	Ref. Inferior
.012"	SE067U	SE067L
.014"	SE068U	SE068L
.016"	SE069U	SE069L
.018"	SE070U	SE070L
.020"	SE071U	SE071L

Alambre de Nickel Titanio (NiTi). Forma del arco verificada con el más estricto control de calidad.

- Dureza y elasticidad idóneas.
- Superficie con doble pulido mecánico/electroquímico que asegura el máximo deslizamiento.
- Disponible tanto para arcada Superior como Inferior en todos los tamaños.
- Forma Ovoide

Pack: 10 uds.

Rectangular	Ovoide	
	Ref. Superior	Ref. Inferior
.016"X .016"	SE072U	SE072L
.016"X .022"	SE073U	SE073L
.017"X .022"	SE074U	SE074L
.017"X .025"	SE075U	SE075L
.018"X .022"	SE076U	SE076L
.018"X .025"	SE077U	SE077L
.019"X .025"	SE078U	SE078L
.021"X .025"	SE079U	SE079L



Redondo	Natural	
	Ref. Superior	Ref. Inferior
.012"	SQ150U	SQ150L
.014"	SQ151U	SQ151L
.016"	SQ152U	SQ152L
.018"	SQ153U	SQ153L
.020"	SQ154U	SQ154L

Alambre de Nickel Titanio (NiTi). Forma del arco verificada con el más estricto control de calidad.

- Dureza y elasticidad idóneas.
- Superficie con doble pulido mecánico/electroquímico que asegura el máximo deslizamiento.
- Disponible tanto para arcada Superior como Inferior en todos los tamaños.
- Forma Natural

Pack: 10 uds.

Rectangular	Natural	
	Ref. Superior	Ref. Inferior
.014"X .025"	SQ163U	SQ163L
.016"X .016"	SQ155U	SQ155L
.016"X .022"	SQ156U	SQ156L
.017"X .022"	SQ157U	SQ157L
.017"X .025"	SQ158U	SQ158L
.018"X .022"	SQ159U	SQ159L
.018"X .025"	SQ160U	SQ160L
.019"X .025"	SQ161U	SQ161L
.021"X .025"	SQ162U	SQ162L




Arcos Preformados

Niti Archwire Thermal Activate

Arco con doble pulido mecánico y electroquímico que asegura el máximo deslizamiento. Contiene las propiedades y el rendimiento del arco Niti súper elástico. Aporta una mayor elasticidad con una menor rigidez. Material totalmente maleable a una temperatura por debajo de 5°C. Sus propiedades térmicas consiguen una activación óptima a 37°C. Esta característica única permite una fácil colocación del arco en cualquier mal oclusión.

Pack: 5 uds.





Redondo	Ovoide	
	Ref. Superior	Ref. Inferior
.012"	TE054U	TE054L
.014"	TE055U	TE055L
.016"	TE056U	TE056L
.018"	TE057U	TE057L
.020"	TE058U	TE058L

Rectangular	Ovoide	
	Ref. Superior	Ref. Inferior
.016"X .016"	TE059U	TE059L
.016"X .022"	TE060U	TE060L
.017"X .022"	TE061U	TE061L
.017"X .025"	TE063U	TE063L
.018"X .022"	TE062U	TE062L
.018"X .025"	TE064U	TE064L
.019"X .025"	TE065U	TE065L
.021"X .025"	TE066U	TE066L

Niti Archwire Reverse Curve

- Aleación de Níquel -Titanio de alta calidad.
- Aumento progresivo de fuerzas residuales, recuperación completa.
- Forma precompensada Anti-Spee.
- Fácil deformación con menor carga.

Pack: 2 uds.




Redondo	Ovoide	
	Ref. Superior	Ref. Inferior
.014"	CE046U	CE046L
.016"	CE047U	CE047L
.018"	CE048U	CE048L

Rectangular	Ovoide	
	Ref. Superior	Ref. Inferior
.014"X .025"	CE051U	CE051L
.016"X .016"	CE049U	CE049L
.016"X .022"	CE050U	CE050L
.017"X .025"	CE052U	CE052L
.019"X .025"	CE053U	CE053L

Niti Archwire Super Elastic Aesthetic Ovoid

- Propiedades y rendimiento del Níquel Titanio Super Elástico de la máxima calidad.
- Arco con doble pulido mecánico / electro-químico que asegura el máximo deslizamiento.

Pack: 5 uds.




Redondo	Ovoide	
	Ref. Superior	Ref. Inferior
.012"	ST012U	ST012L
.014"	ST013U	ST013L
.016"	ST014U	ST014L
.018"	ST015U	ST015L
.020"	ST016U	ST016L

Rectangular	Ovoide	
	Ref. Superior	Ref. Inferior
.016"X .016"	ST017U	ST017L
.016"X .022"	ST018U	ST018L
.017"X .022"	ST019U	ST019L
.017"X .025"	ST021U	ST021L
.018"X .022"	ST020U	ST020L
.018"X .025"	ST022U	ST022L
.019"X .025"	ST023U	ST023L

Stainless Steel Archwire Ovoid

- Arco de acero tratado térmicamente.
- Dureza y elasticidad.

Pack: 10 uds.



Redondo	Ovoide	
	Ref. Superior	Ref. Inferior
.012"	AC034U	AC034L
.014"	AC035U	AC035L
.016"	AC036U	AC036L
.018"	AC037U	AC037L
.020"	AC038U	AC038L

Rectangular	Ovoide	
	Ref. Superior	Ref. Inferior
.016"X .016"	AC039U	AC039L
.016"X .022"	AC040U	AC040L
.017"X .025"	AC041U	AC041L
.018"X .025"	AC042U	AC042L
.019"X .025"	AC043U	AC043L
.021"X .025"	AC044U	AC044L
.017"X .025"	AC045U	AC045L



Arcos Preformados

Stainless Steel Archwire Natural



- Arco de acero tratado térmicamente.
- Dureza y elasticidad.
- Doble pulido mecánico / electroquímico.
- Disponibles en todas la medidas.

Pack: 10 ud.

	Ref. Superior	Ref. Inferior	Ref. Superior	Ref. Inferior
.012"	ACN034U	ACN034L	ACN039U	ACN039L
.014"	ACN035U	ACN035L	ACN040U	ACN040L
.016"	ACN036U	ACN036L	ACN045U	ACN045L
.018"	ACN037U	ACN037L	ACN041U	ACN041L
.020"	ACN038U	ACN038L	ACN046U	ACN046L
			ACN042U	ACN042L
			ACN043U	ACN043L
			ACN044U	ACN044L

Niti Archwire Copper Natural



Arco copper Niti Térmico, se conoce como un arco con memoria. Muy suave y fácil de doblar. Una vez colocado el arco volverá a su forma original y gradualmente más rígido, ayudándole en su tratamiento de ortodoncia ya que puede alterar la fuerza del arco en boca.

Contienen stops

Pack: 2 uds.

Redondo	Ref. Natural	Rectangular	Ref. Natural
.014"	CN010	.014"X .015"	CN013
.016"	CN011	.016"X .025"	CN014
.018"	CN012	.018"X .025"	CN015

Niti Archwire Dimpled Natural



- Arco Niti dimpled de activación térmica doblado a mesial.
- Aumento progresivo de fuerzas residuales con recuperación completa de forma.
- Especial para bracket autoligado.

Pack: 1 ud.

	Ref. Superior	Ref. Inferior
.012"	DI12U	DI12L
.014"	DI14U	DI14L
.016"	DI16U	DI16L
.018"	DI18U	DI18L
.016"X .016"	DI1616U	DI1616L
.016"X .022"	DI1622U	DI1622L
.017"X .025"	DI1725U	DI1725L



Elastómeros

Ligaduras Elásticas



- Elásticos libre de látex.
- 40 barras de 26 uds cada una.

Envase con 1.040 uds.

Color	Ref.	Color	Ref.
Surtido	ME120-C	Naranja	ME119
Plata	ME120	Negro	ME120-N
Tansparente	ME113	Verde	ME114
Amarillo	ME120-A	Rojo	ME115
Azul oscuro	ME118	Rosa Fucsia	ME117
Blanco	ME120-B	Rosa Claro	ME116
Marfil	ME120-M	Cyan	ME112
Morado	ME112-M	Baby Blue	ME112-A


Cadeneta Elástica



- Elasticidad duradera y elevada.
- Sin hinchamiento por la humedad de la boca.
- Modelo normal de 0,24"

Rollo de 4.57m.

	Cerrada 2,8 mm	Corta 3,5 mm	Larga 4, 0 mm
Ref. Transparente	ME130	ME131	ME132
Ref. Gris/plata	ME130G	ME131G	ME132G






Separador Elástico



- Anillos de separación.
- Elevada resistencia a la rotura.
- Radiopacos.

Envase con de 1.050 uds.

Ref: ME133



Botón Lingual



Para tratamientos ortodónticos en los que se requiera acelerar los movimientos rotatorios de la pieza o piezas dentales.

Tiene forma de botón para engancharlo al arco, y se coloca en la parte lingual de la boca para realizar el giro con precisión y eficiencia brindando un mayor confort al paciente, y asegurando una adhesión perfecta.

De base redonda o rectangular.

Fijación segura gracias a su base de maya 80 mesh.

Envase con 10 uds.

Ref: ME108 Redondo

Ref: ME108R Rectangular

Elásticos Intraorales



- 100 elásticos por bolsa.
- 50 bolsas en cada caja.

Caja con 5.000 uds.



Fuerza	Medida				
	1/4" Ref.	1/8" Ref.	3/8" Ref.	3/16" Ref.	5/16" Ref.
Baja 2,5 OZ	EL14	EL18	EL38	EL316	EL516
Media 3,5 OZ	EL14	EL18	EL38	EL316	EL516
Media 4,5 OZ	EL14M	EL18M	EL38M	EL316M	EL516M
Alta 6,5 OZ	EL14H	EL18H	EL38H	EL316H	EL516H

Botón Lingual Redondo Estético



Botones linguales cerámicos para casos clínicos en los que se requiera acelerar los movimientos rotatorios de la pieza o piezas dentales.

Tiene forma de botón para engancharlo al arco, y se coloca en la parte lingual de la boca para realizar el giro con precisión y eficiencia brindando mayor confort al paciente, y asegurando una adhesión perfecta, además de una gran estética.

De base redonda.

Envase con 10 uds.

Ref: ME108ST



Accesorios Ortodoncia

Gancho Hook Crimpable



Colocación sencilla tanto en el arco intraoral como en el arco extraoral.

- Fijación segura.
- Grosor máximo del arco 0,022"x0,025".

Envase con 10 uds.

Ref: ME109 Largo

Ref: ME110 Medio

Ref: ME111 Corto

Muelle Niti de Cierre de Espacios



Para cerrar espacios o para mantener espacios cerrados. Fabricados con Níquel titanio, muy resilientes, su energía es liberada en forma de fuerza leve y continua permitiendo los intervalos de activaciones.

- Excelentes dispositivos para obtener fuerzas de tracción o compresión.
- Fáciles de colocar y retirar.
- Mantienen una fuerza constante.

Envase con 10 uds.

	Ref.
0.010 X 6 mm	ME102C
0.010 X 9 mm	ME103C
0.010 X 12 mm	ME104C
0.012 X 6 mm	ME105C
0.010 X 9 mm	ME106C
0.010 X 12 mm	ME107C

Gancho de Extrusión



Cadena de tracción para dientes fijos, ideal para inclusión de los dientes afectados.

Óptima adhesión gracias a su superficie de malla a Mesh.

Activación mediante la eliminación de eslabones individuales de la cadena.

- Longitud: 2,5 cm.
- Base redonda.

Envase con 2 uds.

Ref: ME207 Plata

Ref: ME208 Oro

Muelle Niti de Apertura de Espacios



Para abrir espacios o para mantener espacios abiertos. Fabricados con Níquel titanio, muy resilientes, su energía es liberada en forma de fuerza leve y continua permitiendo los intervalos de activaciones.

- Excelentes dispositivos para obtener fuerzas de tracción o compresión.
- Fáciles de colocar y retirar.
- Mantienen una fuerza constante.

Envase con 2 uds.

	Ref.
0.010 X 180 mm	ME106
0.012 X 180 mm	ME107



Accesorios Ortodoncia

Stop para Arco



Tope para arcos redondos y rectangulares. Fijación con alicate Weingart.

Envase con 10 uds.

Ref: ME101

Ligadura en Bobina



Ligaduras de alambre en bobina. Para la fijación de los arcos a los brackets

Envase con 4,5 m. ud.

	Ref.
0.20 X 30 g (0,08 mm)	ME127
0.25 X 30 g (0,10 mm)	ME128
0.30 X 30 g (0,12 mm)	ME129

Mascara Clase III Ajustable



- Aptas para niños y adultos.
- Triple ajuste.
- Forma ergonómica.
- Almohadillas acolchadas para la máxima comodidad.
- Incluye almohadillas de recambio y llave allen.

Envase con 1 ud.

Ref: MAS3-R (Roja)

Ref: MAS3-A (Azul)

Tipodontos

Fabricado en un polímero muy duradero. Perfecto para cementar brackets, y así mostrar a los pacientes. Dientes fijos.

Envase con 1 ud.

Tipodonto sin brackets
Ref: TI001



Tipodonto con brackets metálicos
Ref: TI002



Tipodonto con brackets cerámicos
Ref: TI003



Tipodonto con brackets autoligados
Ref: TI004



Tipodonto con brackets zafiro
Ref: TI005



Tipodonto con brackets cerámicos R/M
Ref: TI006





Accesorios Ortodoncia

Espejos de Fotografía

Superglass extremadamente resistente contra arañazos. Fabricado en vidrio flotado, especialmente adaptado para hacer fotografías garantizando una superficie libre de distorsiones. Una capa de cromo en las dos caras para conseguir la máxima calidad de reflejo. Superficie con un buen agarre. Sin duplicidad de imágenes, reproducción 1:1.

- Esterilizable en autoclave hasta 220°C, aire seco y en frío
- Grosor 3 mm.



Oclusal

Envase con 1 ud.
Ref: ME099 (Niño)
Ref: ME100 (Adulto)
Ref: ME096 (Adulto XL)

Lingual

Envase con 1 ud.
Ref: ME098



Lateral

Envase con 1 ud.
Ref: ME097



Cera Protectora para Ortodoncia

Cera protectora para aliviar el dolor y la irritación causados por los aparatos de ortodoncia, adhiriéndose a éstos (brackets, alambres, ganchos auxiliares, conductos y ligaduras.)

Recomendada también para pacientes que utilizan dentaduras postizas parciales, donde los agarres de alambre pueden causar malestar, llagas o abrasiones.

Cada unidad contiene 5 barras de cera de ortodoncia.

Envase con 50 uds.
Ref: ME214



Cajas de Ortodoncia

Cajas de ortodoncia fabricadas en plástico de alta calidad. Para guardar aparatos de ortodoncia.

Estas cajas son muy resistentes por lo que permite a los pacientes transportar y guardar la ortodoncia de forma segura.

Tamaño: 88 x 82 x 28 mm.

Caja con 12 uds. en colores surtidos.
Ref: ME215



Alicate quita Brackets Recto

Para la retirada de todo tipo de brackets. Fabricado en acero inoxidable de alta calidad.
Longitud, 13 cm.

Ref: 1537



Alicate corte Distal TC

Especialmente indicado para ortodoncia y prótesis. Parte activa de tungsteno y cabeza pequeña. Para alambre cuadrados de máximo de 0,7mm. Para alambres redondos de máximo de 0,5mm.
Longitud 13cm.

Ref: 1538-TC



Alicate corte Recto TC

Especialmente indicado para cortar alambre duro. Capacidad de corte máximo para:

- Alambres cuadrados 0,41 x 56mm (0.016"x0.022")
- Alambres redondos máximo 0,7mm (0.020").

Fabricado en acero inoxidable alemán con inserciones de TC.
Longitud del instrumento: 13cm.

Ref: 1539-TC



Alicate Weingart TC

Especialmente diseñado para la colocación del arco y para doblar sus extremos con facilidad. Puntas finas y anguladas, lo que facilita el acceso a todas las áreas. Fabricado en acero inoxidable con inserciones de TC.
Longitud: 13cm.

Ref: 1540-TC



Alicate corte Ligaduras Micro TC

Alicate para cortar ligaduras. Indicado para ortodoncia y prótesis. Punta cuya parte activa es de tungsteno, material que garantiza una larga duración de corte debido a su gran resistencia al desgaste. Fabricado en acero inoxidable. Disponible con punta estandar o micro.
Longitud 12,5cm. Maximo 0,03 mm.

Ref: 1541-TC Alicate corte ligadura punta estandar TC

Ref: 1400-TC Alicate corte ligadura punta micro TC



Porta-Agujas Mathieu Recto de Acero

Porta agujas con dientes cruzados de 14 cm. Mathieu recto. Indicado tanto en cirugía como en ortodoncia general. Longitud de 14 cm, posee un resorte entre los brazos y cierre tipo cremallera por lo que mantiene una gran presión. Además, sus pequeñas estrías en su parte activa recta y fina ofrecen una mejor sujeción.

Fabricado en acero inoxidable alemán.

Ref: 465



Porta-Agujas Mathieu Recto TC

Porta agujas con dientes cruzados de 14 cm. Mathieu recto. Indicado tanto en cirugía como en ortodoncia general. Longitud de 14 cm, posee un resorte entre los brazos y cierre tipo cremallera por lo que mantiene una gran presión. Además, sus pequeñas estrías en su parte activa recta y fina ofrecen una mejor sujeción.

Parte activa de tungsteno, material que garantiza una larga duración de corte debido a su gran resistencia al desgaste

Ref: 465TC



Porta-Agujas Mathieu Curvo de Acero

Porta agujas con dientes cruzados de 14 cm. Mathieu curvo. Indicado tanto en cirugía como en ortodoncia general. Longitud de 14 cm, posee un resorte entre los brazos y cierre tipo cremallera por lo que mantiene una gran presión. Su parte activa ligeramente curvada posee pequeñas estrías que mejoran la sujeción.

Fabricado en acero inoxidable

Ref: 50




Guia para Ligaduras

Guia para colocación de ligaduras. Empujador de arcos preformados.

Instrumento de ortodoncia especialmente diseñado para direccionar las ligaduras. Doble parte activa: una recta y la otra curva, para un acceso máximo.

Fabricado con acero inoxidable alemán de alta calidad.

Ref: 2110



Pinza cruzada para Tubos



Pinza para colocar tubos bucales en Ortodoncia.
Parte activa cruzada, curvada y acabada en punta muy fina.
Acero inoxidable alemán

Ref: 2001

Pinza para Brackets



Pinza posicionadora para colocar brackets.
Parte activa corta y plana para colocar los brackets.
Acero inoxidable

Ref: 400

Posicionador de Brackets en Estrella



Posicionador universal de brackets.
Para medir la altura donde posicionar el slot.
4 alturas (3'5, 4, 4'5 y 5mm).
De acero inoxidable.

Ref: 397

Instrumental Selt Ligating Bracket Mint



Instrumental para apertura y cierre de brackets autoligados.
Compatible con numerosas marcas del mercado.

Ref: ME052INT

Kit Instrumental Ortodoncia SKS



Kit compuesto por:

- Pinza para tubos.
- Pinza para brackets.
- Posicionador de brackets en estrella.
- Alicate Corte Distal en Carburo de Tungsteno.

Ref: KITORTHO

Kit de Exploración



Instrumental imprescindible para una exploración dental básica.
De acero inoxidable. Ideal para estudiantes.

Kit compuesto por 3 instrumentos:

- Explorador doble
- Pinza
- Mango con espejo Cone Socket (rosca larga y gruesa)

Ref: 2000



Ligaduras y Alambres



Ligaduras Metálicas Kobayashi Largas para Ortodoncia



- Ligaduras Kobayashi en acero inoxidable de alta calidad.
- Permite una colocación rápida con el gancho de tracción en brackets sin gancho.

Envase con 100 uds.

	Ref.
0.012	ME206
0.014	ME209



Ligaduras Metálicas Kobayashi Cortas para Ortodoncia



- Ligaduras Kobayashi en acero inoxidable de alta calidad.
- Con punto ciego de gancho y terminal en rosca.

Envase con 100 uds.

	Ref.
0.012	ME204
0.014	ME205



Ligaduras Metálicas Preformadas Largas para Ortodoncia



- Ligaduras preformadas en acero inoxidable de alta calidad.

Envase con 1.000 uds.

	Ref.
0.010	ME210
0.012	ME211



Ligadura Metálica Preformada Corta para Ortodoncia



- Ligaduras preformadas en acero inoxidable de alta calidad.
- Con trenza larga para permitir su uso con instrumental de ligaduras

Envase con 500 uds.

Ref: ME213



Alambre de Retención .028" Largo



Alambre de retención largo.

- Longitud: 0.014"

Envase con 20 uds.

Ref: ME212



Alambre de Retención 6 Hilos



Alambre retención pasivo 6 hilos 8 unidades. Varilla alambre trenzado de 6 hilos para retención lingual. Para la fabricación de retenedores linguales fijos permanentes.

Envase con 8 uds.

Ref: ME216




Silicona Light Fluida Cartuchos

- Tiempos de trabajo y fraguado ideales.
- Altamente tixotrópico.
- Consistencia ideal.
- Excepcional estabilidad dimensional.
- Excelente propiedades elásticas.
- Notable resistencia al desgarro.
- Extra hidrófilo.
- Libre de burbujas.
- No pegajoso

Envase con 4 cartuchos de 50 ml.

Ref: SKS004R Regular

Ref: SKS003F Fast



Pistola Dispensadora para Cartuchos de Impresión Tipo 1:1 y 2:1 - 50ml.

- Pistola dispensadora de silicona.
- Para aplicar cartuchos de 50 ml tipo 1:1 y 2:1

Envase con 1 ud.

Ref: SKS005

Silicona Putty Base + Catalyst



- Tiempos de trabajo y fraguado ideales.
- Excelente consistencia.
- Estabilidad dimensional excepcional.
- Grandes propiedades elásticas (memoria de alta elasticidad.)
- Notable resistencia al desgarro.
- No pegajosa

Envase de 400 g x 400 g.

Ref: SKS002R Regular

Ref: SKS001F Fast

www.skdsdental.es

compra online
¡TODO VENTAJAS!

20 % DTO al registrarte

ofertas todo el año

envíos 24/48 h.

¡y mucho más!



Autoclave Clase B 22 L



El Autoclave de AS Technology es un sistema de esterilización profesional de clase B con una capacidad de 22L. diseñado especialmente para clínicas, hospitales y laboratorios.

El tipo clase B es el modelo que permite esterilizar con éxito todo el instrumental del mercado: turbinas, contra ángulos, piezas de mano, fresas, tijeras y un mucho más. Gracias a su microprocesador con sistema de control inteligente e interfaz humanística, resulta fácil, segura y cómoda su utilización. Además, los parámetros y las condiciones para el autoclave son transmitidas en la pantalla LCD durante el proceso.

Su función de auto-diagnóstico nos asegura que la esterilización está siendo precisa y eficaz, mientras que utiliza la función de autoprotección en los casos que existe sobrecalentamiento o altas temperaturas de presión.

Incorpora un sensor de calidad del agua con tanque y válvula de seguridad además de un recolector de agua condensada en la parte interior del autoclave, lo que previene que el vapor pueda contaminar el medio ambiente.

Permite guardar la información de los ciclos de esterilización en una memoria USB, sin necesidad de cables o tener que utilizar equipos externos, gracias a la existencia de un registrador de datos integrado.

La impresora térmica puede conectarse al esterilizador para imprimir códigos de barras.

Este autoclave Clase B 22 litros de AS Technology cumple con la normativa europea EN13060 que regula los esterilizadores de vapor de agua.

GARANTÍA:

- Junta de la puerta: 1 año
- Bomba de vacío y otras partes (válvulas, bombas de agua etc): 2 años.

Ref: YS-22L-E

CARACTERÍSTICAS:

- Autoclave Clase B.
- Para la esterilización de todo el instrumental del mercado.
- Capacidad 22L.
- Microprocesador con sistema de control inteligente.
- Pantalla LCD para el control de parámetros y condiciones durante el proceso.
- Función de auto-diagnóstico y auto-protección.
- Bloque: eléctrico + mecánico.

- Dimensiones de la cámara: 25x45cm.
- Fuente de alimentación: 220V/50Hz 2.4KW.
- Conexión USB.
- Impresora térmica.
- Peso neto: 53,25 Kg.
- Peso bruto: 55,5 Kg.



Cuba Ultrasonido 2,5 L.



Cuba para baño de ultrasonidos Mediana.

Muy cómoda y práctica para la limpieza de pequeños objetos en Laboratorio y Clínica Dental.

Su cuba de 2'5l. de capacidad tiene las dimensiones adecuadas para albergar en su interior instrumentos usuales en la Clínica Dental.

Cuenta con un sistema de calentamiento y con un temporizador electrónico. Sencillo y fácil de usar, mediante el empleo de ultrasonidos se consigue una excelente limpieza de las prótesis dentales removibles.

La cuba desmontable facilita la limpieza mejorando la higiene.

Se suministra con una bandeja protectora de plástico para la cuba. Con programación de tiempo.

GARANTÍA: 1 año

Ref: AS004

Destilador de Agua Jarra



Destiladora de agua segura, fiable y fácil de usar. Capacidad para producir 4 litros de agua en 4 horas aproximadamente (en función de la temperatura ambiental), lo que significa una media diaria de 20 litros de agua. Ideal para uso doméstico y de empresa.

GARANTÍA: 1 año

Ref: AS010

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Depósito de agua construido en acero inoxidable.
- Dispone de un filtro reutilizable de recambio.
- Tensión nominal: 220-240V - 50-60Hz
- Potencia nominal: 750 W
- Capacidad: 4L
- Volumen de destilación: 1,5L / hora
- Protección de sobrecalentamiento: apaga el equipo

MEDIDAS:

- Largo: 23.5cm
- Ancho: 22cm
- Alto: 38cm


REPUESTOS:

- 534-FILTROZ500 Filtro de recambio



Selladoras / Gutta Cutter

Selladora



Selladora sencilla y de línea agradable. Pese a sus reducidas dimensiones, tiene una longitud de sellado de 305 mm y una anchura de sellado de 10 mm, lo que la convierte en una selladora de prestaciones similares a modelos de mucho mayor coste.

Ideal para su empleo en la clínica dental.

GARANTÍA: 1 año

Ref: AS011

CARACTERÍSTICAS:

- Altura: 180 mm
- Ancho: 460 mm
- Fondo: 300 mm
- Peso: 5 kg
- Tensión: 230 V, 50/60 Hz
- Potencia: 100 W

C-Blade Gutta Cutter



Aparato que facilita el corte de las puntas de gutapercha en el acceso del canal endodóntico. Introduciendo el extremo del Gutta Cut alrededor de la gutapercha sobrante y presionando el botón, la punta de éste se calienta produciendo un corte limpio, rápido, preciso y seguro.

GARANTÍA: 1 año

Ref: C-BLADE

CARACTERÍSTICAS:

- Diseño ergonómico del extremo de corte con cuatro puntas intercambiables de diversas formas, para conductos anchos o estrechos.
- Puntas esterilizables en autoclave.
- No sumergir en líquidos desinfectantes.
- Ligero y sin cables.
- 80 cortes por carga.

CONTENIDO:

- Un cortador de Guttapercha Gutta Cut
- 1 Cargador
- 1 batería recargable
- 4 puntas



Contra Ángulos y Turbinas

* El instrumental rotatorio de AS Technology ofrece una garantía de 1 año en la pieza y 6 meses en el rotor.



Turbina con luz + Acople Multiflex*

Velocidad de hasta 310.000 r.p.m. A pesar de su potencia es una turbina auxiliar no indicada para uso intensivo. Su iluminación por LED favorece la visibilidad de la zona a tratar. Gracias a su cabeza grande y a su rotación de 360° hace más cómodo su uso ya que reduce notablemente la fatiga durante el tratamiento. Posee refrigeración de triple spray. Sistema de presión por botón para el cambio de fresa de forma rápida y sin esfuerzo. Esterilizable en autoclave a 135°C.

Ref: AS012: Estuche turbina con luz +acople multiflex

Ref: AS008: Turbina FK600 con luz As Technology

Ref: AS005: Acoplamiento FK500 Multiflex As Technology

CARACTERÍSTICAS:

- Turbina auxiliar con luz.
- No indicada para uso intensivo.
- Tipo MULTIFLEX.
- Iluminación por LED
- Rotación de 360°.
- Hasta 310.000 r.p.m.
- Triple spray.
- Conexión Multiflex Luz.
- Botón cambia fresas.
- Autoclave a 135°C.



Contra Ángulo Multiplicador 1:5 con luz*

El contra-ángulo de AS Technology es un instrumento rotatorio CA 1:5 multiplicador con spray interno. Indicado para implantología. El cambio de fresas se realiza mediante presión de un botón. El contra-ángulo de AS Technology ofrece una velocidad óptima de hasta 200.000 rpm. Cómodo y práctico durante el tratamiento, a la vez que eficiente gracias a su diseño ergonómico. Fácil de limpiar. Esterilizable en autoclave. Con luz.

Ref: AS007

CARACTERÍSTICAS

- Contra-ángulo multiplicador.
- CA 1:5 Multiplicador.
- Para implantología.
- Spray interno.
- Velocidad máxima hasta: 200.000 rpm.
- Cómodo, práctico y eficiente.
- Cambio fresas por botón.
- Esterilizable en autoclave.
- Con luz.



Contra Ángulo 1:1 con luz*

Contra Ángulo AS Technology 1:1 con refrigeración interna fabricado en acero inoxidable alemán con una velocidad de 25.000rpm.

Se trata de contra ángulo para micromotor de alta calidad con cuerpo y mango en acero y cabeza intercambiable que incorpora un botón cambia-fresas y es autoclavable a 135°C.

Ref: AS001

CARACTERÍSTICAS

- Velocidad máx. 25.000 r.p.m.
- Refrigeración Interna.
- Esterilizable y termo desinfectable.
- Transmisión 1:1.
- Con botón Cambia-Fresa.
- Diseño ergonómico e higiénico.



Motores de Endodoncia



Motor Endodoncia con Localizador de Ápice



- Motor de endodoncia con localizador de ápice con gran pantalla LCD a color donde se muestra amplia información.
- El teclado es táctil para un uso simple y de fácil limpieza.
- Es un motor silencioso con tecnología multifrecuencia de medición del conductor radicular que logra simultáneamente la medición y la preparación del conducto, además incluyendo un sistema de expansión del canal radicular, no hay necesidad de configurar solo elegir y utilizar.
- Cabeza de contra ángulo ajustable 360 grados con movimiento continuo.
- Batería recargable de alta capacidad y conector USB

Ref: AS009

Características

- Pantalla LCD a color de gran tamaño.
- Botón de 2 teclas, simple y fácil de usar.
- Sistema de iluminación LED con mango desmontable.
- No es necesario configurarlo, solo selecciona el sistema y listo.
- Compatible con todas las limas del mercado.
- Batería recargable de alta capacidad.

Datos Técnicos

- Voltaje de trabajo del adaptador: 100-240Vac, 50 / 60HZ;
- Rango de torque ajustable: 0.6-4.0N.cm (6-40mN.m)
- Ajuste de 5 velocidades racionales ajustables: 150rpm-650rpm
- Volumen (cm) 23.5x20x14.5
- Peso: 2,8 Kg.

* Todos los motores de endodoncia de AS Technology ofrece una garantía de 1 año en el contra-ángulo.
Quedan excluidas de la garantía las siguientes piezas de desgaste: Cable medición, Clip labial y Clip para limas.



Motor Endodoncia Wireless




Motor de endodoncia Wireless de AS Technology es la nueva pieza de mano todo en uno que combina un diseño innovador y moderno con un motor endodóntico inalámbrico y un detector de ápice integrado.


Gracias a la simplicidad de uso, la calibración automática del torque y la precisión en las mediciones, permite tratar con rapidez y profesionalidad el tratamiento del conducto radicular.

Ref: AS015

- Pantalla LCD giratoria para diestros y zurdos
- Cabeza mini para una excelente vista
- Configuración integrada para las principales Limas de Ni-Ti
- Compatible con todas las limas del mercado.
- Hasta 6 movimientos recíprocos configurables:
 - + 30 ° / -150 °
 - + 60 ° / -210 °
 - + 90 ° / -270 °
 - + 150 ° / -30 °
 - + 210 ° / -60 °
 - + 270 ° / -90 °
- Torque ajustable: 0.6 - 4.0 Ncm
- 5 ajustes de Velocidad de rotación: 125 rpm-600 rpm
- Peso: 700 gr








● auto reverse by torque ● auto reverse by apical position



kike
TOYS
by SKS®

Cuando ir al dentista se convierte en un juego



El mundo
de Kike




Fantomas

Divertidos peluches con fantomas y sistema de irrigación incluidos para educar e incentivar el cuidado de la higiene dental.

- ◆ Permiten utilizar hilo dental.
- ◆ Incluyen cepillo de dientes grande.
- ◆ Ideales para cementar brackets en la fantoma.

Pantera Rosa

REF: KT_039



Dragón

REF: KT_040



◆ Tipo marioneta para poder introducir la mano.



León

REF: KT_041



Mono

REF: KT_043




Leopardo

REF: KT_044



Dinosaurio

REF: KT_042



■ Tipo marioneta para poder introducir la mano.

Cojín Muelita

Peluche cojin con forma de muela dental.

Ideal para dar ambiente a tú clínica y entretener a los más peques en su sala de espera.

Peluche cojin cepillo de dientes
REF: KT_046

Peluche cojin pasta de dientes
REF: KT_045



Mochilas

Mariposa

Material Neopreno
Medidas: 33*26*12cm



Amarillo
REF: KT_002



Rosa
EF: KT_003

Verde
REF: KT_001




Abeja

Material Neopreno
Medidas: 21.5*21cm
REF: KT_007

Dinosaurio

Material Neopreno
Medidas: 30*23.5*14cm
REF: KT_004



Mochilas

Tiburón

Medidas: 28.5*24.5*9cm

REF: KT_005




Rana

Material Neopreno

Medidas: 21.5*21cm

REF: KT_006



Cepillos


Cepillos dentales infantiles

- Filamentos extrasuaves que no dañan los dientes y las encías de los niños.
- Mango ergonómico
- Recomendado a partir de 3 años de edad

Caja: 12 uds surtidas

- 4 uds modelo pingüino
- 4 uds modelo pez
- 4 uds modelo jirafa

REF: KT_033



Colgadores de cepillos

Bolsa: 12 uds surtidas

- 3 uds modelo rana
- 3 uds modelo gato
- 3 uds modelo panda
- 3 uds modelo mariquita

REF: KT_015

Vamos al Cole

Lápices Kike Toys

Lápices con divertido diseño de todos nuestros amiguitos de Kike Toys.
Con goma de borrar en el extremo.

Bolsa con 48 uds

- Lápices Azules Amiguitos Kike toys REF: KT_017
- Lápices Rosas Amiguitos Kike toys REF: KT_018



Lápices Súper Paciente

Diseño kike Toys súper Draki.
Con goma de borrar en el extremo.

Bolsa 48 uds.
REF: KT_019



Gomas borrar animal safari

Gomas de borrar con forma de animales para colocar en los lápices.

Bote de 36 uds
REF: KT_014



Gomas borrar muelitas

Divertidas gomas de borrar Kike Toys con forma de muelita y caritas sonrientes.

Bolsa muelitas blancas 100 uds

REF: KT_020

Bolsa muelitas colores surtidos 200 uds

REF: KT_021



Vamos al Cole

Estuches escolares

Estuches con divertido diseño de todos nuestros amiguitos de Kike Toys.

Con bolsillo transparente para introducir la tarjeta de su clínica y poder personalizarlo.

Se venden de forma individual o con contenido.

El contenido consta de:

- 2 Gomas de borrar con forma de muelita
- 1 Lápiz diseño Kike Toys
- 1 Cepillo de dientes infantil
- 1 Reloj de arena infantil


REF: KT_023 Estuche diseño dragón con contenido

REF: KT_024 Estuche diseño jirafa con contenido

Envase con 25 uds sin contenido:

REF: KT_025 Estuche diseño dragón

REF: KT_032 Estuche diseño jirafa



Reglas de plástico infantiles

Reglas de plástico infantiles con forma de animales.

Tamaño de cada regla 15 cm.

Envase: 6 uds colores y formas surtidas

REF: KT_010



Hora de Jugar

Diplomas Surtidos Mejor Paciente

Diploma del buen paciente diseñado con todos nuestros amiguitos de Kike Toys. Práctico regalo para nuestros pequeños más valientes y aplicados.

Contiene 20 uds surtidas
(10 uds de cada modelo).

REF: KT_038



Stickers surtidos

Surtido de stickers de nuestros amiguitos Kike Toys.

Contienen 100 uds surtidas

REF: KT_030



Muelitas anti estrés

Graciosas, blanditas y divertidas muelitas antiestrés.

Bolsa con 24 uds

REF: KT_029



Hora de Jugar

Pulseras Dentales

Pulseras de cordón con muelitas sonrientes y divertidas de colores surtidos.

Bolsa con 48 uds surtidas

REF: KT_011




Ratoncitos Guardadientes

Divertidos ratoncitos para que el paciente pueda guardar sus dientes de leche.
Orejas y cola negra de goma flexible.

Bolsa con 50 uds surtidas

REF: KT_013



Relojes de Arena

Relojes de arena sonrientes de divertidos de colores.

Bolsa con 10 uds

- Amarillos REF: KT_016
- Rosas REF: KT_022
- Morados REF: KT_028
- Azules REF: KT_012
- Verdes REF: KT_031



Colgante Cajita Guardadientes

Cajita colgante con forma de muela para que el paciente pueda guardar sus dientes de leche.
Surtido en divertidos y diferentes colores.

Bolsa con 50 uds surtidas.

REF: KT_026



espejo
espejito..

Espejo Dental de Mano

Espejo molar Kike Toys de metacrilato con forma de muela.
Buena adaptabilidad a la mano y amplia superficie de visión.

Medidas: 14cm ancho x 24.5cm alto

- Blanco Muelitas REF: KT_008
- Rosa Muelitas REF: KT_009




Espejo Dental de Mano

Espejo molar Kike Toys de metacrilato con forma de muela.

Buena adaptabilidad a la mano y amplia superficie de visión.

Medidas: 14cm ancho x 24.5cm alto

- Rojo REF: KT_034
- Azul REF: KT_036
- Verde REF: KT_037
- Amarillo REF: KT_035





SKS Dental Group *Distribuidor exclusivo de España y Portugal*

Sonrisas **GARANTIZADAS** con los productos de **PRIME DENTAL**



Solicite información sobre todos los productos y precios de Prime Dental

!!! Advertencia !!! 

Los juguetes inadecuados y los que puedan resultar peligrosos para niños menores de 3 años se deben utilizar bajo la supervisión de un adulto. En este catálogo existen artículos cuyas piezas pueden ser peligrosas para un menor de edad.

Los productos que comercializa SARKIMPISA IMPORT S.L.U cumplen con la normativa legal en materia sanitaria.

SARKIMPISA IMPORT S.L.U no se hace responsable de posibles errores de publicación, reservándose el derecho a corregirlos adecuadamente.

Sus datos de compra, necesarios para generar su pedido, son recogidos, de forma voluntaria con fines estrictamente comerciales, en un fichero cuyo responsable y destinatario es SARKIMPISA IMPORT S.L.U según le otorga la ley 15/1999 de protección de datos, usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación o cancelación de sus datos poniéndose en contacto con nuestro departamento de atención al cliente o mandando un mail a info@sksdental.es



Dental Group
www.sksdental.es